

IDELYN®

Urinal® Sirop

Supliment alimentar

Produs recomandat de:



Protecție naturală*

***datorită antioxidantilor naturali din merișor
Sirop gustos ce poate fi administrat copiilor de peste 1 an.**

Vă mulțumim că ați ales Urinal® Sirop!

Urinal® Sirop este o altă formă a produsului **Urinal®**, ce conține un ingredient activ important numit **NutriCran™**, *Vaccinium macrocarpon* – concentrat uscat din suc de merișor. **NutriCran™** este fabricat printr-o tehnologie specială de prelucrare a merișorului - *Vaccinium macrocarpon*, ce asigură conținutul ridicat de substanțe active. Ingredientul activ din **Urinal® Sirop** garantează o cantitate ridicată de compuși fenolici, bioflavonoide și alte substanțe naturale ce asigură calitatea și eficiența produsului. Merișorul are proprietăți antioxidante, prin care apără organismul de efectele nocive ale radicalilor liberi. Cantitatea de extract aferentă porției zilnice maxime (15 ml) corespunde unei cantități minime de 37 500 mg de fructe de merișor.

- **Urinal® Sirop** poate fi administrat copiilor de peste 1 an.
- **Urinal® Sirop** conține concentrat uscat din suc de merișor și nu are efecte secundare cunoscute.
- **Urinal® Sirop** poate fi administrat în asociere cu tratamentul cu antibiotice.

Calitatea ridicată și eficiența produsului sunt asigurate prin:

- Forma unică de procesare a substanțelor active
- Furnizor de prestigiu de materie primă

Mod de administrare: 5 ml pe zi pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 1-3 ani, 10 ml pe zi pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 3-12 ani, 15 ml pe zi pentru copiii de peste 12 ani și adulții.

Urinal® Sirop nu este un înlocuitor al tratamentului cu antibiotice, dar poate fi folosit în paralel cu acestea.

Încercați și alte produse din gama **Urinal®**:

- **Urinal Akut®** - efect puternic și rapid asigurat de forma concentrată; recomandat pe termen scurt.
- **Urinal®** capsule și **Urinal® Drink** - protecție naturală* (datorită antioxidantilor naturali din merișor); recomandate pe termen lung.
- **Urinal® Balance** – dublă protecție, în special după administrarea de antibiotice; recomandat pe termen scurt

Informare:

Multe femei au cel puțin o infecție urinară în timpul vieții lor. În majoritatea cazurilor, infecția urinară este cauzată de bacteria E. Coli. În infecțiile urinare acute persistente, asociate cu febră înaltă este necesară consultarea medicului curant, dacă simptomatologia nu se remite în maximum 48 ore.

Pentru mai multe informații vizitați www.urinal.ro sau www.idelyn.ro